


Пример 10

"МИОКАРД-12.230 от 19.06.2012 DV (с) 2002, 2004 ООО "НИМП ЕСН", г. Саров, тел (831-30)-5-78-21, www.mycard.ru"

1mV 25mm/c ***** , г.р.1986 01.06.2012 10:22:15

№ 65500



ФГУЗ КБ №50 участок: ТЕРАПИЯ 2 01.06.2012

№65500 ***** , год рожд.1986, возр.26, пол: М

конституция: Нормостеник

Диагноз(ы): обследование

ЧСС= 101 уд/мин Эл.ось -4° -откл. влево Соколов=32.1

PQ=0.120с P=0.116с QRS=0.096с QT=0.310с СП ув. на 0% (0.290)

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-Синусовый ритм

-Тахикардия

-Нарушение внутрижелудочковой проводимости

во всех указ. отв II AVF RS с зазубр., с зазубр.

Скрининг: Не существенные изменения. Обращения к врачу не требуется

Подпись врача _____

h

S-1-11-15-1-7-L-S-S

Фамилия

Возраст 26

Рост, см

Вес, кг

Миокард 29%

Ритм 54%

Пульс

104

Угол T, град

51

Длит. P-Q, мсек

120

Угол P, град

60

Длит. QRS, мсек

98

QT/QTc, мсек

300/330

Угол QRS, град

3

Длит. P, мсек

124

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Умеренные ИЗМЕНЕНИЯ миокарда желудочков.*ИЗМЕНЕНИЯ процесса деполаризации желудочков, вероятно гипоксия миокарда. Необходимо динамическое наблюдение. Умеренные признаки дисфункции левого желудочка. Умеренные отклонения деполаризации предсердий. Целесообразно динамическое наблюдение.*

РИТМ

Умеренная ТАХИКАРДИЯ. Увеличенный индикатор ритма обусловлен повышенным СТРЕССОМ: явных признаков аритмии НЕ выявлено. Пониженные показатели вариабельности ритма - признак ВЫРАЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ систем регуляции ритма. Следите за динамикой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОСЬ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ положение электрической оси сердца.

ПРЕДСЕРДИЯ

Умеренные отклонения деполяризации предсердий. Целесообразно динамическое наблюдение.

ЖЕЛУДОЧКИ

Изменения в миокарде желудочков могут быть обусловлены умеренной гипоксией. Целесообразно динамическое наблюдение.

СИММЕТРИЯ ОТВЕДЕНИЙ

Значимых признаков электрической асимметрии деполяризации желудочков не обнаружено.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

G1-Деполяриз. ПП Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G2-Деполяриз. ЛП Неопределенность - индивидуальные особенности. Выраженная форма этого отклонения будет следующей: Умеренно выраженные локальные изменения в процессе возбуждения миокарда предсердия.

G3-Деполяриз. ПЖ Наиболее вероятно: Выраженное локальное опережение возбуждения отдельных участков миокарда желудочка в следствии гипоксии миокарда.

G4-Деполяриз. ЛЖ Наиболее вероятно: Выраженное замедление процесса возбуждения левого желудочка. Имеется вероятность гипоксии миокарда и очаговых изменений.

G5-Реполариз. ПЖ Наиболее вероятно: Выраженные изменения реполяризации. Если одновременно наблюдаются изменения в G3-G4 - гипоксия миокарда.

G6-Реполариз. ЛЖ Наиболее вероятно: Выраженные изменения в процессе реполяризации. При одновременных изменениях в G3-G4 вероятна гипоксия миокарда.

G7-Симметрия жел. Граница нормы. Увеличенные отклонения около нормы - следите за тенденциями.

G8-Внутрижел. блок. Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G9-Симметрия отведений. Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.