



Пример №12



ФГУЗ КБ №50 участок: ГИНЕКОЛОГИЯ 04.06.2012

№65546 ***** , год рожд.1971, возр.41, пол: Ж

конституция: Нормостеник

Диагноз(ы): обследование

ЧСС= 103 уд/мин Эл.ось 15°-горизонтальн Соколов=21.7

PQ=0.124с P=0.107с QRS=0.071с QT=0.322с СП ув. на 0% (0.310)

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-Синусовый ритм

-Тахикардия

-Нарушение процесса реполяризации

Т сглажен, слабо-отр., сглажен во всех указ. отв II III AVF

Скрининг: Не существенные изменения. Обращения к врачу не требуется

Подпись врача _____

h

Фамилия *****

Возраст 41

Рост, см

Вес, кг

Миокард 22%

Ритм 82%

Пульс

102

Угол T, град

0

Длит. P-Q, мсек

126

Угол P, град

60

Длит. QRS, мсек

64

QT/QTc, мсек

314/330

Угол QRS, град

60

Длит. P, мсек

108

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Значимые ДИСПЕРСИОННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ от нормы.**ИЗМЕНЕНИЯ** процесса деполаризации желудочков, вероятно гипоксия миокарда. Необходимо динамическое наблюдение. Умеренные отклонения деполаризации предсердий. Целесообразно динамическое наблюдение.

РИТМ

Умеренная ТАХИКАРДИЯ. Большое значение интегрального индикатора ритма. Вероятны отклонения variability ритма от нормы при сопутствующем высоком уровне стресса. Пониженные показатели variability ритма - признак ВЫРАЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ систем регуляции ритма. Следите за динамикой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОСЬ

НОРМАЛЬНОЕ положение электрической оси сердца. Умеренный поворот сердца вокруг поперечной оси ВЕРХУШКОЙ КЗАДИ.

ПРЕДСЕРДИЯ

Умеренные отклонения деполяризации предсердий. Целесообразно динамическое наблюдение.

ЖЕЛУДОЧКИ

Признаки умеренной гипоксии миокарда. Изменения в миокарде желудочков могут быть обусловлены умеренной гипоксией. Целесообразно динамическое наблюдение.

СИММЕТРИЯ ОТВЕДЕНИЙ

Значимых признаков электрической асимметрии деполяризации желудочков не обнаружено.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

G1-Деполяриз. ПП Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G2-Деполяриз. ЛП Значимых отклонений по данной группе НЕТ.

G3-Деполяриз. ПЖ Неопределенность - индивидуальные особенности. Выраженная форма этого отклонения будет следующей: Выраженная асинхронность возбуждения желудочков: правый желудочек существенно опережает левый. Характерно для гипоксии миокарда.

G4-Деполяриз. ЛЖ Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G5-Реполяриз. ПЖ Наиболее вероятно: Выраженные изменения реполяризации. Если одновременно наблюдаются изменения в G3-G4 - гипоксия миокарда.

G6-Реполяриз. ЛЖ Наиболее вероятно: Локальные нарушения процесса реполяризации левого желудочка, имеется вероятность гипоксии миокарда.

G7-Симметрия жел. Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G8-Внутрижел. блок. Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G9-Симметрия отведений. Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.