


номер 103

"МИОКАРД-12.230 от 19.06.2012 DV (c) 2002, 2004 ООО "НИМП ЕСН", г. Саров, тел. (831-30)-5-78-21, www.mycard.ru"

1mV 25mm/c \*\*\*\*\* , г.р.1956 04.06.2012 12:56:49

№ 65564



сек 3 4 5 6 7 8 9

ФГУЗ КБ №50 участок:КАРДИОЛОГИЯ 04.06.2012

№65564 \*\*\*\*\* , год рожд.1956, возр.56, пол: М

конституция: Нормостеник

Диагноз (ы): обследование

ЧСС= 75-95-153 уд/мин Эл.ось SI-SII-SIII Соколов=7.8 QT=0.347с СП ув. на 0% (0.290)

#### КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-Фибрилляция предсердий тахисист. формы с аберрантными комплексами

-Нарушение внутрижелудочковой проводимости

во всех указ. отв V1 V2 RS с зазубр., с зазубр.

во всех указ. отв II III RS с зазубр., с зазубр.

во всех указ. отв I II RS с зазубр., с зазубр.

-Нарушение процесса реполяризации

T сглажен, слабо-отр. в отв V5 V6

-Гипертрофия правого желудочка

-Низкоамплитудная ЭКГ от конечностей

Исключить

-Рубцовые изменения миокарда перегородочной обл. *нест*

в отв V2 Комплекс QS

Скрининг: Обратиться к врачу в течении 1-2 дней, но при наличии жалоб -срочно

Подпись врача \_\_\_\_\_

*lu*

Фамилия \*\*\*\*\*

Возраст 56

Рост, см

Вес, кг

Миокард 50%

Ритм 100%

Пульс

Длит. P-Q, мсек

Длит. QRS, мсек

Угол QRS, град

93

#

136

70

Угол Т, град

Угол Р, град

QT/QTc, мсек

Длит. Р, мсек

-117

60

418/350

#

3-5-4-14-2-5-3-1-14

**ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Значимые ДИСПЕРСИОННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ от нормы.

Возможно наличие ИШЕМИЧЕСКИХ изменений миокарда желудочков - необходимо полное обследование. Имеются изменения в процессе деполаризации предсердий. Удлинение Q-T интервала. Выраженное УДЛИНЕНИЕ Q-T на фоне изменений реполяризации миокарда желудочков. Необходимо полное обследование и динамическое наблюдение.



**РИТМ**

**Умеренная ТАХИКАРДИЯ.** Имеются признаки нарушений возникновения или проведения возбуждения. Смотрите ЭКГ и таблицу "Данные индикаторного отведения".

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОСЬ**

**НОРМАЛЬНОЕ** положение электрической оси сердца.

**ПРЕДСЕРДИЯ**

**Имеются отклонения в процессе деполяризации предсердий.**

**ЖЕЛУДОЧКИ**

Возможно наличие **ИШЕМИЧЕСКИХ** изменений миокарда желудочков - необходимо полное обследование. Признаки **локальных изменений** в миокарде желудочков. **Необходимо** полное обследование и динамическое наблюдение. Для точного определения локализации изменений необходимо полное обследование. **ВЫРАЖЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ длительности QRS - признак внутрижелудочковой блокады. Признаки гипоксии.** Вероятны **ИШЕМИЧЕСКИЕ** изменения миокарда желудочков - **НЕОБХОДИМО** полное обследование. Данные признаки могут коррелировать с давними очаговыми изменениями. Если эти признаки у данного пациента ранее не наблюдались, а сейчас стабильно повторяются - необходимо немедленное полное обследование.

**СИММЕТРИЯ ОТВЕДЕНИЙ**

Признаки значимой асимметрии деполяризации желудочков в сравнении с нормой, не исключается перегрузка левого желудочка. Неспецифические изменения асимметрии деполяризации желудочков.

**ДЕТАЛИЗАЦИЯ**

G1-Деполяриз. ПП Неопределенность - индивидуальные особенности. Выраженная форма этого отклонения будет следующей: Умеренные изменения процесса возбуждения предсердия.

G2-Деполяриз. ЛП Неопределенность - индивидуальные особенности. Выраженная форма этого отклонения будет следующей: Значительные изменения деполяризации. Часто коррелируют с ишемией левого желудочка.

G3-Деполяриз. ПЖ Неопределенность - индивидуальные особенности. Выраженная форма этого отклонения будет следующей: Выраженная асинхронность возбуждения желудочков: правый желудочек существенно опережает левый. **Характерно для гипоксии миокарда.**

G4-Деполяриз. ЛЖ Неопределенность - индивидуальные особенности. Выраженная форма этого отклонения будет следующей: Выраженное локальное замедление возбуждения левого желудочка. Выраженная гипоксия миокарда, **не исключается ишемия.**

G5-Реполариз. ПЖ Неопределенность - индивидуальные особенности. Выраженная форма этого отклонения будет следующей: Выраженные изменения процесса реполяризации желудочка. Могут быть результатом метаболических нарушений, либо гипоксии миокарда.

G6-Реполариз. ЛЖ **Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.**

G7-Симметрия жел. Наиболее вероятно: Выраженная асимметрия влево в начальной фазе возбуждения желудочков вследствие гипоксии миокарда.

G8-Внутрижел. блок. Наиболее вероятно: Выраженное локальное замедление процессов левого желудочка, не исключается нарушение внутрижелудочкового проведения.

G9-Симметрия отведений. Наиболее вероятно: Выраженная асимметрия процесса возбуждения желудочков. Может быть результатом повышения электрической активности миокарда желудочков **с доминированием левого желудочка.**