

Пример № 6

"МИОКАРД-12 230 от 19.06.2012 DV (c) 2002, 2004 ООО "НИМП ЕЧН" г. Саратов, тел. (831-30)-5-78-21 www.mycard.ru"

1mV 25mm/c ***** , г.р.1975 04.06.2012 11:10:44

№ 65555



ФГУЗ КБ №50 участок:КАРДИОЛОГИЯ 04.06.2012

№65555 ***** , год рожд.1975, возр.37, пол: М

конституция: Нормостеник

Диагноз(ы): ИБС: стенокардия

ЧСС= 66 уд/мин Эл.ось 9°-горизонтальн Соколов=24.2

PQ=0.212 - 0.192 - 0.236с P=0.106с QRS=0.079с QT=0.384с СП ув. на 0% (0.350)

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-Синусовый ритм

-Преходящая АВ блокада I степени

PQmax > 0.230 сек

-Ишемия миокарда обшир. передн.

в отв V2 Т двухфазн.

в отв I Т отрицат.

Т отрицат. в отв V4

в отв V5 Т отрицат.

~~Исключить~~

-Признаки гипертрофии левого желудочка

R (V6) > R (V4)

Cito

Скрининг: Срочно обратиться к врачу

Подпись врача

Фамилия *****

Возраст 37

Рост, см

Вес, кг

Миокард 15%

Ритм 13%

Пульс

67

Длит. P-Q, мсек

206

Длит. QRS, мсек

74

Угол QRS, град

2

Угол T, град

126

Угол P, град

0

QT/QTc, мсек


392/410

Длит. P, мсек

#

S-L-S-S-1-4-S-S-S

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Умеренные ИЗМЕНЕНИЯ процесса деполаризации желудочков: признаки временной функциональной нестабильности миокарда. Целесообразно динамическое наблюдение. Имеются изменения в процессе деполаризации предсердий.



РИТМ

НОРМА - синусовый ритм. Значимых отклонений variability ритма от нормы НЕТ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОСЬ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ положение электрической оси сердца.

ПРЕДСЕРДИЯ

Имеются отклонения в процессе деполяризации предсердий. Вероятно ЗАМЕДЛЕНИЕ АВ-проведения.

ЖЕЛУДОЧКИ

Неспецифические изменения могут быть обусловлены умеренной гипоксией миокарда.

СИММЕТРИЯ ОТВЕДЕНИЙ

Значимых признаков электрической асимметрии деполяризации желудочков не обнаружено.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

G1-Деполяриз. ПП Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G2-Деполяриз. ЛП Граница нормы. Увеличенные отклонения около нормы - следите за тенденциями.

G3-Деполяриз. ПЖ Граница **нормы**. Небольшие изменения около нормы.

G4-Деполяриз. ЛЖ Граница **нормы**. Небольшие изменения около нормы.

G5-Реполяриз. ПЖ Неопределенность - **индивидуальные особенности**. Выраженная форма этого отклонения будет следующей: Выраженные изменения реполяризации. **Если одновременно наблюдаются изменения в G3-G4 - гипоксия миокарда.**

G6-Реполяриз. ЛЖ Очень вероятно: Выраженные изменения в процессе реполяризации. **При одновременных изменениях в G3-G4** вероятна гипоксия миокарда.

G7-Симметрия жел. Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G8-Внутрижел. блок. Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G9-Симметрия отведений. **Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.**