


Пример №9

"МИОКАРД-12 230 от 19.06.2012 DV (с) 2002, 2004 ООО "НИМП ЕЧН", г. Саров, тел. (831-30)-5-78-21 www.mycard.ru"

1mV 25mm/c ***** , г.р.1938 05.06.2012 9:09:46

№ 65582



ФГУЗ КБ №50 участок: ТЕРАПИЯ 3 05.06.2012

№65582 ***** , год рожд.1938, возр.74, пол: Ж

конституция: Нормостеник

Диагноз (ы): обследование

ЧСС= 63 уд/мин Эл.ось -28° -откл.влево Соколов=18.3

PQ=0.168с P=0.116с QRS=0.086с QT=0.408с СП ув. на 0% (0.390)

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-Синусовый ритм

-Нарушение процесса реполяризации

T сглажен в отв AVL

Скрининг: Не существенные изменения. Обращения к врачу не требуется

Подпись врача

lu

0-0-3-S-0-4-15-S-16

Фамилия *****

Возраст 74

Рост, см

Вес, кг

Миокард 40%

Ритм 46%

Пuls

64

Угол T, град

61

Длит. P-Q, мсек

180

Угол P, град

60

Длит. QRS, мсек

76

QT/QTc, мсек

398/420

Угол QRS, град


-43

Длит. P, мсек

124

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Значимые ДИСПЕРСИОННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ от нормы.

Признаки гипоксии. ИЗМЕНЕНИЯ миокарда желудочков, похожие на ИШЕМИЧЕСКИЕ изменения. Целесообразен контроль динамики и полное обследование.



РИТМ

Пульс - норма, но имеются умеренные отклонения variability ритма от нормы. Смотрите таблицу "Данные индикаторного отведения". Вероятны отклонения variability ритма от нормы. Смотрите ЭКГ и таблицу "Данные индикаторного отведения". Пониженные показатели variability ритма - признак **ВЫРАЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ** систем регуляции ритма. Следите за динамикой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОСЬ

Отклонение электрической оси сердца **ВЛЕВО**.

ПРЕДСЕРДИЯ

Значимых изменений миокарда предсердий **НЕ** обнаружено.

ЖЕЛУДОЧКИ

Вероятны признаки **ИШЕМИЧЕСКИХ** изменений миокарда желудочков - целесообразно полное обследование. Признаки гипоксии. Вероятны **ИШЕМИЧЕСКИЕ** изменения миокарда желудочков или временная преходящая ишемия миокарда. Данные признаки могут коррелировать с коронарными изменениями. Признаки локальных изменений миокарда желудочков. Необходимо полное обследование и динамическое наблюдение. Для точного определения локализации изменений необходимо полное обследование.

СИММЕТРИЯ ОТВЕДЕНИЙ

Признаки значимой асимметрии деполяризации желудочков в сравнении с нормой, не исключается перегрузка левого желудочка. Неспецифические изменения асимметрии деполяризации желудочков.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

G1-Деполяриз. ПП Значимых отклонений по данной группе **НЕТ**.

G2-Деполяриз. ЛП Значимых отклонений по данной группе **НЕТ**.

G3-Деполяриз. ПЖ Наиболее вероятно: Неспецифические отклонения от нормы.

G4-Деполяриз. ЛЖ Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G5-Реполяриз. ПЖ Значимых отклонений по данной группе **НЕТ**.

G6-Реполяриз. ЛЖ Наиболее вероятно: Выраженные изменения в процессе реполяризации. При одновременных изменениях в G3-G4 вероятна гипоксия миокарда.

G7-Симметрия жел. Наиболее вероятно: Умеренная асимметрия возбуждения желудочков. Неспецифические изменения миокарда. При наличии изменений в G3-G4 возможна гипоксия.

G8-Внутрижел. блок. Граница нормы. Небольшие изменения около нормы.

G9-Симметрия отведений. Наиболее вероятно: Асимметрия процесса возбуждения желудочков может быть результатом повышения электрической активности миокарда левого желудочка, либо его гипоксии.